



CATÁLOGO COMERCIAL 2026 - 2027

Nuestra Fuerza está en la Unión



MASTIPREN

Poderoso pegamento multiusos

Sin clavos y sin tornillos

Extraordinario adhesivo con alto contenido de sólidos, con consistencia similar a la del mastique. Posee la más avanzada tecnología y ha venido a revolucionar los sistemas tradicionales de fijación. Mastipren es altamente efectivo en la unión de los materiales más comúnmente usados en la construcción.

Pega: madera, acero, concreto, yeso, aluminio, aglomerado, panel de yeso, cantera, piedra, barro, cerámica, lambrin de PVC plásticos, PVC, etc. Su resistencia al despegue es de 45 Kg/cm²

Rinde hasta:
1 m² por
cartucho de 300 ml



CODIGO	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
4720	CUBETA 20 Kgs	1 PIEZAS
4726	LATA 4.3 Kgs	4 PIEZAS
4732	CARTUCHO 300 ml	24 PIEZAS
4737	TUBO 70 grs	30 PIEZAS
4723	TUBO 30 grs	30 PIEZAS



VIDEO DE
APLICACIÓN



MASTIPREN SUPER CLEAR

Pegamento/sellador transparente flexible



MASTIPREN Super Clear es un pegamento y sellador transparente y flexible de un solo componente, elaborado en base al polímero híbrido MS. Se caracteriza por su excelente adhesión a múltiples materiales incluso bajo el agua.

Reemplaza clavos y tornillos. Sellado y pegado de vidrios, cristales, herrajes de acero inoxidable y aluminio, baños, cocinas y otros lugares con constante humedad. Varias aplicaciones en la industria automotriz y de transporte como la fabricación de cajas refrigeradas, barcos, etc.

CODIGO 4747 CAPACIDAD CARTUCHO 290 ml Pzas. X CAJA 12 PIEZAS



VIDEO DE
APLICACIÓN



PRESTO FILLER

Resanador para muros de secado rápido

Para reparar huecos, grietas y agujeros en exteriores e interiores, en superficies como: yeso, panel de yeso, madera, concreto, enjarres. Secado rápido, de aplicación muy suave, no se encoge, no se agrieta, ni se desmorona. Una vez seco se puede lijar y pintar con pintura vinílica y/o esmalte.

CODIGO	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3404	CUBETA 4 L	1 PIEZAS
2401	TARRO 946 ml	12 PIEZAS
2404	TARRO 236 ml	30 PIEZAS

Rendimiento:
236 ml rinden 236 cm²
946 ml rinden 946 cm²

MASTIMIRRORS


Pegamento para espejos decorativos

Adhesivo especial para espejos. Secado rápido y fácil aplicación. No daña el plateado.

Se adhiere perfectamente en la mayoría de los materiales de construcción: azulejos, madera, concreto, metales y poliestireno expandido (hielo seco).

Rinde hasta:
1 m² por
cartucho de 300 ml

CODIGO	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
4930	CARTUCHO 300 ml	24 PIEZAS



PRESTO 374

Calcomanía Líquida



Es un pegamento base acrílico, libre de solventes, de alta pegajosidad y rendimiento. Tiene una gran variedad de aplicaciones y grandes ventajas sobre los pegamentos convencionales. Pega: Cartón con barniz UV, sulfatados, plastificados, unical con unical, litografías sin arrugar el papel. Convierte objetos en autoadheribles y todo papel en calcomanía.

CODIGO	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3748	CUBETA 18 Kgs	1 PIEZAS
3744	CUBETA 4 Kgs	1 PIEZAS
3741	TARRO 1 Kgs	12 PIEZAS
3743	TARRO 300 Grs	40 PIEZAS



VIDEO DE
APLICACIÓN




Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net

PRESTO
PEGAMENTOS Y SELLADORES

USOS MÚLTIPLES

Página
2



100% SILICÓN PRESTO

USO PROFESIONAL / ANTIHONGOS

Es un producto fabricado con materias primas de alta calidad. Tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia. Pega: vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc. Resiste temperaturas de -60 °C hasta 180 °C.



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	
4030	CARTUCHO 300 ml	TRANSP.	24 PIEZAS	
CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
4007	TUBO 70 Grs	TRANSP.	24 PIEZAS	96 PIEZAS

100% SILICÓN PRESTO ALUMINIO

ALTA RESISTENCIA



Es un producto fabricado con materias primas de alta calidad. Tiene una gran adherencia, elasticidad y resistencia. Pega: vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, cemento, tela, etc. Resiste temperaturas de -70 °C hasta 315 °C.



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
4130	CARTUCHO 300 ml	ALUMINIO	24 PIEZAS

SKY SIL

Eficiencia, calidad, multiusos



Para uso normal, con las bondades del 100% Silicón. Super transparente. Ideal en aluminio, vidrio, acero inoxidable, azulejo y laminados plásticos. Resiste temperaturas de -50 °C hasta 180 °C.



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
4630	CARTUCHO 300 ml	TRANSP.	24 PIEZAS

SILICÓN ROJO RTV

100% Alta temperatura

Alta resistencia a la temperatura



Resiste temperaturas de -60 °C hasta 350 °C. Ideal para formar juntas en motores, bombas, etc.

CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	
4230	CARTUCHO 300 ml	ROJO	24 PIEZAS	
CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
4207	TUBO 70 Grs	ROJO	24 PIEZAS	96 PIEZAS

SILICÓN NEGRO RTV

100% Alta temperatura

Uso automotriz

Desarrolla una extraordinaria resistencia al calor y la humedad. Extraordinario formador de juntas, sellador de todo tipo de piezas y accesorios automotrices, interiores y exteriores. Resiste temperaturas desde -60 °C hasta 260 °C.



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	
4330	CARTUCHO 300 ml	NEGRO	24 PIEZAS	
CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
4307	TUBO 70 Grs	NEGRO	24 PIEZAS	96 PIEZAS

SILICÓN GRIS RTV

100% Alta temperatura

Uso automotriz

Es ideal para sustituir juntas automotrices e industriales. Resiste temperatura de desde -70 °C a 315 °C. Se recomienda para formar juntas en múltiples de admisión y escape, termostato, carter de transmisión automática, bomba de aceite, tapas de eje delantero y otros. Resiste grasas, aceites, anticongelantes y agua.



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
4107	TUBO 70 Grs	GRIS	24 PIEZAS	96 PIEZAS

Sky Criel

Sellador acrílico siliconizado

25 Años de garantía

Sella poliestireno expandido y extruido, perímetros de puertas, ventanas, accesorios de baño, muros, madera, zoclos, cenefas, molduras, etc. Contiene antihongos. Se puede lijar y pintar. Se adhiere sobre cualquier superficie.

Silicón Presto Estructural

Alta resistencia

Silicón de curado neutro de un sólo componente



Diseñado especialmente para aplicaciones estructurales, fachadas integrales, vitroblocs y domos. Resiste temperaturas desde -62 °C hasta 177 °C. Ideal para sellar domos de policarbonato, láminas, vidrio, paneles de aluminio, metal, azulejo, fibra de vidrio, PVC, granito, mármol, ladrillo, vinilo, y cantera. Cumple con la norma ASTM C719.

CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
4733	CARTUCHO 300 ml	NEGRO	24 PIEZAS
4734	CARTUCHO 300 ml	TRANSP.	24 PIEZAS

SILICÓN BLANCO 100%

Baños, cocinas, vidrio y aluminio

Fabricado con materias primas de alta calidad, proporciona una gran adherencia, elasticidad y resistencia, en materiales como: vidrio, aluminio, cerámica, fibra de vidrio, madera, acero inoxidable, laminado plástico. Contiene Antihongos, ideal para baños y cocinas. Resiste temperaturas de -60 °C hasta 180 °C.

CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	
4430	CARTUCHO 300 ml	BLANCO	24 PIEZAS	
CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
4407	TUBO 70 Grs	BLANCO	24 PIEZAS	96 PIEZAS



EPÓXICOS / SELLADORES

Página 4

WILLY SILICÓN

Versátil, multiusos

Presto Willy es un silicón súper transparente, de curado rápido y extraordinaria adherencia a materiales lisos, no contiene solventes y es de fácil aplicación.



CODIGO
0325

CAPACIDAD
280 ml

Pzas. X CAJA
24 PIEZAS

Transparente



WILLY ACRÍLICO

Sellador acrílico blanco

Presto Sellador Willy acrílico es un producto lijable y pintable, sella materiales lisos y porosos. Por su formulación no amarillea y es de baja decoloración, además no escurre. Bajo VOC's.



CODIGO
0320

CAPACIDAD
280 ml

Pzas. X CAJA
24 PIEZAS

Blanco



PRESTO EPOXY JERINGA 5 Min.

Acero y Transparente. Extra fuertes

El pegamento Presto Epoxy Jeringa es un pegamento bicomponente formulado especialmente y desarrollado para efectuar reparaciones súper rápidas. Es indispensable en todo tipo de taller, la industria, la construcción, agencias de servicio automotriz, la ferretería y el hogar.

Al ser un pegamento Epóxico la fuerza de pegado es muy superior a la de un pegamento de cianocrilato. Por su resistencia a la humedad puede usarse en aplicaciones marinas.



CODIGO
8805

ACERO

CAPACIDAD
24 ml

Pzas. X CAJA
30 PIEZAS



CODIGO
8804

TRANSPARENTE

CAPACIDAD
24 ml

Pzas. X CAJA
30 PIEZAS



VIDEO DE APLICACIÓN



ANCLAJE EPÓXICO

Anclajes fuertes y resistentes

El adhesivo Presto Anclaje Epóxico es un producto epóxico estructural de alto módulo, color gris, especialmente formulado y desarrollado para efectuar anclajes químicos de fuerza excepcional, capaz de soportar grandes esfuerzos de manera continua y permanente. También puede utilizarse para soportar esfuerzos menores pero que incluyen movimiento, vibración, acción del viento y cargas intermitentes.



VIDEO DE APLICACIÓN



CODIGO
8816

CAPACIDAD
645 ml

Pzas. X CAJA
12 PIEZAS



PRESTO FOAM

Rellena y aísla, múltiples aplicaciones

Aislante térmico y acústico

Espuma de poliuretano de excelentes propiedades térmicas y acústicas, de múltiples aplicaciones: excelente para rellenar huecos en marcos de puertas y ventanas, separación entre muros, unir varios materiales entre sí, proteger objetos frágiles, etc.

También se puede utilizar en: tinas de hidromasaje, automóviles, camiones y trailers, cámaras de refrigeración, protección de tuberías a bajas temperaturas, y muchas aplicaciones más. Una vez curado, se puede cortar, lijar, resanar y pintar.

Rendimiento Aproximado:
Bote de 300 ml = 20 l
Bote de 750 ml = 50 l



CODIGO
1075
1030

BOTE
BOTE
750 ml
300 ml

Pzas. X CAJA
12 PIEZAS
12 PIEZAS

VIDEO DE APLICACIÓN



USO INDUSTRIAL

CURADO RÁPIDO

ECOLÓGICO

ALTA ADHESIÓN



PINTABLE

LIJABLE

Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net





CARPENTERS

Extra fuerte

CALIDAD INSUPERABLE...
VERDADERAMENTE ESPECIAL
Pega: Papel, cartón, maderas, triplay,
aglomerado, telas, corcho, fibracel.

Excelente adherencia, acabado
transparente, secado rápido. Ideal para la
fabricación de muebles de madera y
artesanías, además tiene buena resistencia
al agua y a los climas fríos. No oscurece,
resistente a los ácidos y los álcalis.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0720	TAMBOR	200 Kgs	1 PIEZAS
0718	CUBETA	18 Kgs	1 PIEZAS
0714	GARRAFON	4 Kgs	4 PIEZAS
0701	FRASCO	1 Kgs	12 PIEZAS

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
0702	FRASCO	500 Grs	12 PIEZAS	48 PIEZAS
0704	FRASCO	250 Grs	20 PIEZAS	80 PIEZAS



CARPENTERS HIGH TACK

Pegamento amarillo para madera

De rápida fijación

Pega: Papel, cartón,
madera, fibracel, triplay,
aglomerado.

Excelente adherencia,
pegamento
amarillo
de secado rápido.
Formulado para
exigencias de rápido
agarre inicial. Después
del acomodo final NO
permite que se deslicen
las piezas.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	
0736	TAMBOR	200 Kgs	1 PIEZAS	
0738	CUBETA	18 Kgs	1 PIEZAS	
0734	GARRAFON	4 Kgs	4 PIEZAS	
0731	FRASCO	1 Kgs	12 PIEZAS	
CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
0732	FRASCO	500 Grs	12 PIEZAS	48 PIEZAS
0733	FRASCO	250 Grs	20 PIEZAS	80 PIEZAS

PRESTO WOODY

Pegamento blanco para madera

Extraordinaria adherencia.

Para todo tipo de maderas
con secado rápido y
excelente resistencia.
Sin escurrimientos.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
7006	GARRAFON	4 Kgs	4 PIEZAS
7007	FRASCO	1 Kgs	12 PIEZAS
7021	CUBETA	18 Kgs	1 PIEZAS

PRESTO RAPID

Pegamento de poliuretano, uso marino

100% a prueba de agua

Resistencia TOTAL a la humedad.
Pega la mayoría de los materiales
de la construcción: madera, yeso,
yeso laminado, metal, ladrillo, concreto,
espumas aislantes, aluminio, chapa,
lámina de metal, fibrocemento, polies-
tireno expandido y extruido.

Recomendado para trabajos de madera
que vayan a estar expuestos a la
intemperie o en climas de alta humedad.
Desarrolla una gran fuerza y alta
adherencia.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	
1010	FRASCO	1 Kgs	12 PIEZAS	
CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
1012	FRASCO	500 Grs	12 PIEZAS	48 PIEZAS
1014	FRASCO	250 Grs	20 PIEZAS	80 PIEZAS



VIDEO DE
APLICACIÓN



PRESTO RAPID GEL

Pegamento de poliuretano extra fuerte

Presto Rapid Gel es un pegamento de
poliuretano de un solo componente que
reacciona con la humedad ambiental, y
que desarrolla una gran fuerza y alta
adherencia. Tiene un agarre inmediato y
una vez curado, presenta una total
resistencia a la humedad.

Pega la mayoría de los materiales de la
construcción y otras superficies difíciles
de pegar. Por su consistencia en gel
puede usarse en aplicaciones verticales.
(Uso marino 100% a prueba de agua).

CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
1009	CARTUCHO	300 ml	12 PIEZAS



Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net

Página
5



MADERA



PRESTO LASUR

Protector para madera base agua

Presto Lasur, es un protector para madera base AGUA que se aplica sobre diversos tipos de madera. Protege del sol, de la intemperie, la humedad.

Brinda una protección preventiva ante hongos e insectos. Permite la transpiración de la madera, porque no cierra los poros de la misma.

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO



AZUL



ARCE



BLANCO



VERDE



NEGRO



TRANSPARENTE



CAOBA



NOGAL



CHOCOLATE



Rinde de:
5 a 7 m²/l
a 3 Manos



CODIGO	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
4897	1L	VERDE	12 PIEZAS
4917	1L	TRANSPARENTE	12 PIEZAS
4911	1L	NOGAL	12 PIEZAS
4901	1L	NEGRO	12 PIEZAS
4926	1L	CHOCOLATE	12 PIEZAS
4921	1L	CAOBA	12 PIEZAS
4889	1L	BLANCO	12 PIEZAS
4893	1L	AZUL	12 PIEZAS
4906	1L	ARCE	12 PIEZAS
4898	4L	VERDE	4 PIEZAS
4918	4L	TRANSPARENTE	4 PIEZAS
4914	4L	NOGAL	4 PIEZAS
4902	4L	NEGRO	4 PIEZAS
4927	4L	CHOCOLATE	4 PIEZAS
4922	4L	CAOBA	4 PIEZAS
4890	4L	BLANCO	4 PIEZAS
4894	4L	AZUL	4 PIEZAS
4907	4L	ARCE	4 PIEZAS
4899	18 L	VERDE	1 PIEZAS
4919	18 L	TRANSPARENTE	1 PIEZAS
4915	18 L	NOGAL	1 PIEZAS
4903	18 L	NEGRO	1 PIEZAS
4928	18 L	CHOCOLATE	1 PIEZAS
4923	18 L	CAOBA	1 PIEZAS
4891	18 L	BLANCO	1 PIEZAS
4895	18 L	AZUL	1 PIEZAS
4908	18 L	ARCE	1 PIEZAS



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
2365	CUBETA	20 Kgs	1 PIEZAS
2367	CUBETA	4 Kgs	1 PIEZAS
2361	TARRO	PINO	30 PIEZAS
2362	TARRO	CAOBA	30 PIEZAS
2363	TARRO	NOGAL	30 PIEZAS
2359	TARRO	CEDRO	30 PIEZAS

RESANADOR PARA MADERA CARPENTERS

Fácil de aplicar, lijar, entintar y barnizar

Especialmente formulado para resanar y reparar huecos, grietas, golpes e imperfecciones en la madera y los orificios ocasionados por clavos, grapas y tornillos.

Es una pasta suave que se aplica fácilmente con espátula sin contraerse. Una vez seco el resanador puede lijarse, entintarse y barnizarse fácilmente. Secado rápido.





PRESTO
PEGAMENTOS / SELLADORES



MS POLYMER ONE

Pegamento elástico multiusos, forma barrera de vapor

Rinde hasta:
LLANA "V" 6 mm 1-1.2 kg/m²
3 mm 0.6-0.8 kg/m²



CODIGO

5169

5171

5172

CAPACIDAD

CUBETA 18 Kgs

CUBETA 6 Kgs

CARTUCHO 300 ml

Pzas. X CAJA

1 PIEZAS

1 PIEZAS

12 PIEZAS

Pisos de madera, paneles FRP, pasto sintético, pisos con calefacción.

El nuevo Presto MS Polymer One es un pegamento de última generación basado en la tecnología MS Polymer. Cura con la humedad ambiental y es libre de solventes y de agua. Sin olor.

Ideal para pegar: Duelas, parquet, pisos de ingeniería, pisos de bambú, láminas y paneles FRP y otros materiales prefabricados contra concreto, azulejo cerámico, mármol, granito, terrazo, triplay, MDF, Piedra flexible, láminas de PVC, etc.

Usos y aplicaciones: Presto MS Polymer One se utiliza para la instalación de pisos en zonas residenciales, zonas comerciales de alto tráfico, pisos con calefacción, revestimiento de muros y la construcción en general.



VIDEO DE APLICACIÓN



PRESTO PARQUET BASE SOLVENTE

Alta Adherencia Resistente a la humedad

Pisos de Madera, Ingeniería, Duela y Parquet
ESPECIAL PARA TODO TIPO DE PISOS DE MADERA

Excelente pegamento para pegar pisos de parquet y duela, (cualquier tipo de madera), a pisos y superficies más comunes en la construcción, e incluso sobre mosaico, pisos cerámicos, concreto y cemento, etc. Secado rápido, alta adherencia, excelente resistencia al calor y a la humedad, puede aplicarse en pisos con calentamiento.

CODIGO

5218

5214

CAPACIDAD

CUBETA 20 Kgs

LATA 5 Kgs

Pzas. X CAJA

1 PIEZAS

4 PIEZAS



Rinde hasta:
1.25 m
por kg



PRESTO PARQUET BASE AGUA

Uso Residencial y Planta Alta

Pisos de Madera, Ingeniería, Duela y Parquet
Pegamento especial para piso de madera y parquet, de alta viscosidad, que permite nivelar las superficies irregulares.

CODIGO

5120

5178

5174

CAPACIDAD

TAMBOR 200 Kgs

CUBETA 18 Kgs

CUBETA 4 Kgs

Pzas. X CAJA

1 PIEZAS

1 PIEZAS

4 PIEZAS



Rinde hasta:
1 m²
por kg



PRESTO PEGA LOSETAS

Especial para losetas vinílicas

Alto desempeño

Pegamento especial para losetas vinílicas, base agua, nueva generación.

Extraordinaria adherencia, secado rápido, resistente a la humedad y al calor.



Rinde hasta:
1 m²
por kg



CODIGO

3219

3204

CAPACIDAD

CUBETA 20 Kgs

CUBETA 5 Kgs

Pzas. X CAJA

1 PIEZAS

1 PIEZAS

Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net



PISOS

Página 7

CINTA PRESTO POWER TAPE

Cinta doble adhesivo de alta adherencia

Para montajes fáciles y rápidos

Cinta de polietileno espumado, fabricada con pegamento de alta adherencia en ambas caras, se amolda a superficies irregulares, ideal para montar, unir o pegar láminas o anuncios de poliestireno, cartón, paneles de espuma, molduras, canaletas, espejos y una gran variedad de materiales.

Adhesivo acrílico base agua. Espesor 1/16".



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3141	ROLLO	32.9 Mts X 1"	7 PIEZAS
3147	ROLLO	32.9 Mts X 3/4"	7 PIEZAS
3142	ROLLO	32.9 Mts X 1/2"	7 PIEZAS
3541	ROLLO	5.18 Mts X 1"	12 PIEZAS
3547	ROLLO	5.18 Mts X 3/4"	12 PIEZAS
3542	ROLLO	5.18 Mts X 1/2"	12 PIEZAS



CINTA ANTIDERRAPANTE DE SEGURIDAD

Cinta de vinilo con recubrimiento abrasivo

Cinta autoadherible de vinilo recubierto con abrasivo, muy fácil de colocar. Evita accidentes en rampas, escaleras y pisos resbalosos. Es resistente a la humedad y al calor. Adhesivo acrílico..



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
--------	--------	-----------	--------------

3162	ROLLO	09.15 Mts X 2"	12 PIEZAS
3161	ROLLO	09.15 Mts X 1"	12 PIEZAS

TIRAS ANTIDERRAPANTES

Tinas, duchas y zonas húmedas

Las tiras antiderrapantes para baños son una película transparente de vinilo grabado con muy buena adhesión y resistencia a la ruptura. Este producto está recomendado para su aplicación en superficies que están sometidas a condiciones húmedas. Proporciona tracción en especial para pies descalzos en barcos, tinas y exteriores de albercas.

Ideal para: duchas, tinas, jacuzzis, vestidores, áreas de albercas, equipos de gimnasios, hospitales, oficinas, etc. Puntas redondeadas.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3165	SOBRE	24 X 2 cm	20 PIEZAS

CINTA PRESTO SELLA FÁCIL

Espuma de PVC con pegamento acrílico de alta adherencia en una cara

Cinta de PVC de poro cerrado de alta resistencia para interior y exterior. Evita la entrada de polvo, aire y ruido. Resistente a la intemperie, oxidación, hongos y rayos UV. Resiste temperaturas de -40 °C hasta 80° C. Tiene baja absorción de agua (menos del 1%). Se aplica sobre madera, vidrio, metal, vinilo y otras superficies. Espesor 1/4".



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3149	ROLLO	5.18 Mts X 1/2"	20 PIEZAS

PRESTO PEGOTES

Cuadritos acojinados con doble adhesivo

Ideales para fijar posters, fotografías, accesorios ligeros de plástico para baños y cocinas, etc. Sustituye con eficacia a grapas y tachuelas. De rápida y fácil aplicación. Adhesivo acrílico base agua.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
3121	SOBRE	20 PIEZAS	60 SOBRES



Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net



AUTOADHERIBLES

Página

8



PVC PRESTO

Para tuberías y conexiones hidráulicas

Alta y Baja Presión
PARA INSTALACIONES PROFESIONALES

Extraordinario pegamento especialmente formulado para la unión permanente de: tuberías, conexiones, todo tipo de acoplamientos de PVC rígido, calibrados y no calibrados, alta y baja presión cédula 40 y 80 hasta 8", de secado rápido. Aplicaciones: Tubería hidráulica, sanitaria, agua potable, drenaje, conduit PVC.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
0901	LATA	946 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
0902	LATA	473 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
0904	LATA	236 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
0908	LATA	118 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
0906	TUBO	060 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.



PVC WET BLUE

Color azul. Pega sobre mojado y seco rápidamente

Pegamento azul de secado rápido especial para condiciones húmedas, pega sobre mojado. Aplicaciones: Tubería hidráulica alta presión cédula 40 y 80 hasta 8".



VIDEO DE APLICACIÓN

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
9601	LATA	946 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9602	LATA	473 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9604	LATA	236 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9608	LATA	118 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9606	TUBO	60 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.
9603	TUBO	30 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.



CPVC YELLOW GOLD

Especial para tubería de agua caliente

Pegamento especial para tubos y conexiones de CPVC. Excelente resistencia al agua caliente. Resiste temperaturas hasta de 80 °C además de resistir alta presión.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
9801	LATA	946 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9802	LATA	473 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9804	LATA	236 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9808	LATA	118 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9806	TUBO	60 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.
9803	TUBO	30 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.



PEGAMENTO PVC EL DORADO

Especial para tubería sanitaria

Pegamento para tuberías de PVC de uso sanitario (cédula 40 hasta 4") o tuberías de baja presión, como tuberías conduit, drenaje y ventilación (hasta 6").

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
9701	LATA	946 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9702	LATA	473 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9704	LATA	236 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9708	LATA	118 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9506	TUBO	60 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.
0903	TUBO	30 ml	30 PIEZAS	120 PZAS.



PVC HEAVY DUTY

Color gris. Para uso pesado

El pegamento PVC PRESTO HEAVY DUTY es un producto especialmente formulado para la unión permanente de tuberías y conexiones de PVC hasta de 12" de diámetro y cédula 40 y 80. Puede usarse en sistemas de tubería de agua potable, drenaje y alcantarillado, aguas de desecho y ventilación.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
9301	LATA	946 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9302	LATA	473 ml	12 PIEZAS	48 PZAS.
9304	LATA	236 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.
9308	LATA	118 ml	24 PIEZAS	96 PZAS.



PRESTO SELLAC

Sellador de rosas de polipropileno y de metal

Especial para tuberías de polipropileno y tuberías de metal (galvanizadas). Resiste alta presión y agua caliente. Rellena la holgura entre la rosca macho y la rosca hembra.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
1108	LATA	118 ml	40 PIEZAS
1106	TUBO	60 ml	30 PIEZAS



PRESTO FLUX

Pasta para soldar de última generación

Soluble al agua. No requiere lijar
Nueva generación 100% ecológica, sin plomo.
No requiere lijarse.
Para soldar materiales metálicos como: cobre, latón, zinc.
Alto desempeño.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0968	TARRO	300 ml	40 PIEZAS
0967	TARRO	100 ml	45 PIEZAS
0966	TARRO	060 ml	45 PIEZAS



PASTA PARA SOLDAR PRESTO

Auxiliar fundente

Para penetrar y dispersar la soldadura
Auxiliar fundente de alta efectividad en operaciones de soldar, ayuda a penetrar y a dispersar la soldadura.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0963	TARRO	300 ml	40 PIEZAS
0961	TARRO	100 ml	45 PIEZAS
0960	TARRO	060 ml	45 PIEZAS



LUBRICANTE PVC PRESTO

Para tubería con empaque

El mejor deslizante para facilitar la unión en tuberías PVC, que van ensambladas con anillo o empaque de hule.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0940	CUBETA	4 Kgs	1 PIEZAS
0910	TARRO	1 Kgs	12 PIEZAS
0930	TARRO	300 Grs	40 PIEZAS



LIMPIADOR PVC PRESTO

Acondiciona las superficies de tuberías de PVC

Especialmente formulado para limpiar las superficies de tuberías PVC, antes de aplicar nuestros pegamentos para PVC y CPVC.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0937	LATA	500 ml	25 PIEZAS



PRESTO TERMIC

Impermeabilizante Térmico



Es un recubrimiento acrílico elastomérico que forma una barrera contra el agua y los rayos solares. Evita los problemas de humedad y a la vez genera un clima interior agradable. Tiene tal adhesión y flexibilidad que no requiere malla de refuerzo.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	COLOR	DURACION
3519	CUBETA	19 Lts	BLANCO	5 AÑOS
1219	CUBETA	19 Lts	TERRACOTA	5 AÑOS
3319	CUBETA	19 Lts	BLANCO	3 AÑOS
1319	CUBETA	19 Lts	TERRACOTA	3 AÑOS
3504	CUBETA	4 Lts	BLANCO	5 AÑOS
1204	CUBETA	4 Lts	TERRACOTA	5 AÑOS
3304	CUBETA	4 Lts	BLANCO	3 AÑOS
1304	CUBETA	4 Lts	TERRACOTA	3 AÑOS



Blanco Terracota

Rinde hasta:
25 m² por
cubeta de 19 l

PRESTO BAND

Banda impermeabilizante autoadherible



La solución definitiva a filtraciones, goteras y problemas de humedades en techos, azoteas, bodegas, etc. Resiste temperaturas de -40 °C hasta 80 °C intermitentemente. Puede usarse en superficies como: asfalto, metal, madera, materiales plásticos, cemento, concreto, ladrillo, yeso, tejas, espumas aislantes, fibrocemento, asbesto, cristal, hormigón, barro, piedra, etc. Lista para usarse en grietas, zabaletas, unión de losas de concreto, unión de techos de láminas de cualquier material. Muy fácil aplicación.

CODIGO	ENVASE	TAMAÑO	COLOR	Pzas. X CAJA
3225	ROLLO	25 cm x 10 mts	ALUMINIO	4 PIEZAS
3220	ROLLO	20 cm x 10 mts	ALUMINIO	4 PIEZAS
3215	ROLLO	15 cm x 10 mts	ALUMINIO	4 PIEZAS
3210	ROLLO	10 cm x 10 mts	ALUMINIO	6 PIEZAS
3205	ROLLO	5 cm x 10 mts	ALUMINIO	12 PIEZAS

VIDEO DE
APLICACIÓN



PRESTO FLEX PU-25

Sellador de Poliuretano super flexible

Sellador de poliuretano

Gran durabilidad, elasticidad y resistencia. Se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción, incluyendo: aluminio, metal, vidrio, concreto y madera. Resiste temperaturas de -40 °C hasta 93 °C. Gran durabilidad y resistencia al envejecimiento y a la intemperie.

Elasticidad permanente: (800% de elongación). Ideal para juntas con movimiento.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	COLOR	Pzas. X CAJA
4845	CARTUCHO	300 ml	BLANCO	12 PIEZAS
4847	CARTUCHO	300 ml	NEGRO	12 PIEZAS
4846	CARTUCHO	300 ml	GRIS	12 PIEZAS



VIDEO DE
APLICACIÓN



PRESTO TAPA GOTERAS

Soluciona problemas de filtraciones al instante



Recomendada ampliamente para: Construcciones y reparaciones de impermeabilización sobre superficies como: asfalto, madera, metal, yeso, materiales plásticos, cemento, asbesto, espumas aislantes, fibrocemento, piedra, barro, hormigón, cristal, ladrillo, superficies pintadas, etc.

CODIGO	ENVASE	TAMAÑO	COLOR	Pzas. X CAJA
3235	ROLLO	1 mt x 5 cm	ALUMINIO	12 PIEZAS
3236	ROLLO	1 mt x 10 cm	ALUMINIO	12 PIEZAS

Aluminio





PRESTO
PEGAMENTOS / SELLADORES

DE CONTACTO SELLADOR 5X1

Página 12

TORO

Pegamento / Sellador

5x1 Armatirol

Como pegamento en la industria mueblera, artesanal y otras que requieran pegamento blanco de tipo económico. Como sellador vinílico: Sellador de muros, antes de aplicar la pintura. Armatirol, para mejorar las características de la mezcla en adherencia y resistencia. Aditivo para pintura vinílica, mejorando la permeabilidad y duración.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
8218	CUBETA	18 Kgs	1 PIEZAS
8214	CUBETA	4 Kgs	4 PIEZAS
8201	TARRO	1 Kgs	12 PIEZAS



CONTACTO 7000

Pegamento de Uso General

Pegamento de uso general, indispensable en el hogar o taller para pegar diversos materiales, satisface plenamente las necesidades de pegado del consumidor, con la ventaja de un precio accesible.

Pega: hule, cuero, plásticos por el soporte, laminados plásticos, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, porcelana, hule espuma, cristal, etc. Grado brocha.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
0120	TAMBOR	200 Lts	1 PIEZAS	
0118	LATA	18 Lts	4 PIEZAS	
0114	LATA	4 Lts	12 PIEZAS	
0101	LATA	1 Lts	24 PIEZAS	
0102	LATA	500 ml	12 PIEZAS	48 PIEZAS
0104	LATA	250 ml	24 PIEZAS	96 PIEZAS
0108	LATA	125 ml	24 PIEZAS	96 PIEZAS
0106	TUBO	060 ml	30 PIEZAS	120 PIEZAS



Rinde hasta:
1 m²
por l



CONTACTO PRESTO

Uso Profesional. Alta adherencia

Indispensable en el taller como pegamento de uso general por sus miles de aplicaciones. Pega: hule, cuero, plásticos por el soporte, laminados plásticos, cartón, madera, fibracel, corcho, esponja, cristal, porcelana, metales, etc. Grado brocha.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA	CAJA MASTER
0518	LATA	18 Lts	4 PIEZAS	
0514	LATA	4 Lts	12 PIEZAS	
0501	LATA	1 Lts	24 PIEZAS	
0502	LATA	500 ml	12 PIEZAS	48 PIEZAS
0504	LATA	250 ml	24 PIEZAS	96 PIEZAS
0508	LATA	125 ml	24 PIEZAS	96 PIEZAS



Rinde hasta:
1 m²
por l



AEROPREN

Pegamento espreable y en aerosol

PS 610 para laminados plásticos

PS 696 para hule espuma

Poderoso pegamento espreable de gran versatilidad, que puede usarse para unir rápida y definitivamente una gran diversidad de materiales. Formulado para aplicarse con equipo neumático. Grado espreable.

CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
6118	LATA PS 610	18 Lts	1 PIEZAS
6114	LATA PS 610	4 Lts	4 PIEZAS
1021	LATA PS 610	1 Lts	12 PIEZAS
6196	LATA PS 696	18 Lts	1 PIEZAS
6195	LATA PS 696	4 Lts	4 PIEZAS
6194	LATA PS 696	1 Lts	12 PIEZAS
1031	AEROSOL	400 ml	12 PIEZAS

Nueva presentación de 400 ml

VIDEO DE APLICACIÓN



Rinde hasta:
1 m²
por l



FORMULA C

Pegamento Automotriz negro

Alta resistencia al calor y la humedad

Excelente pegamento recomendado para pegar empaques y cañuelas automotrices, adornos, topes, limpiaparabrisas, alfombras, accesorios, emblemas, tapetes de hule pasto sintético y un sin número de aplicaciones.

Resiste temperaturas hasta de 90 °C. Alta resistencia a la humedad, calor, gasolina, agua, aceites y grasas. Pega firmemente hule con hule, metal con metal y cualquier combinación de ambos, además pega corcho, cuero, vinilo, laminados plásticos, etc. Grado brocha.



CODIGO	ENVASE	CAPACIDAD	Pzas. X CAJA
0618	LATA	18 Lts	1 PIEZAS
0614	LATA	4 Lts	4 PIEZAS
0601	LATA	1 Lts	12 PIEZAS
0602	LATA	500 ml	12 PIEZAS
0604	LATA	250 ml	24 PIEZAS
0608	LATA	125 ml	24 PIEZAS
0606	TUBO	060 ml	30 PIEZAS



Calidad, Innovación y Servicio

www.ipresto.net

PRESTO
PEGAMENTOS / SELLADORES

PISTOLA PARA CARTUCHO SIAMÉS

Uso profesional, alta resistencia

Nueva y resistente pistola porta-cartucho siamés. Permite aplicar la cantidad exacta del pegamento.



CODIGO 4127 **CAPACIDAD** CARTUCHO SIAMÉS **COLOR** AMARILLO **Pzas. X CAJA** 1 PIEZAS

PISTOLA CALAFATEADORA

Uso profesional

Moderna y versátil pistola porta-cartucho, permite girar el mango y la exacta dosificación del sellador.



CODIGO 4115 **CAPACIDAD** CARTUCHO **COLOR** AMARILLO **Pzas. X CAJA** 12 PIEZAS

PRESTO FLEX PU-50

Pegamento / Sellador de poliuretano



Alta resistencia. Grado Automotriz. Es un adhesivo / sellador de un solo componente para uniones permanentemente elásticas, especialmente desarrollado para la fabricación y reparación de vehículos. Pega y sella: metales prepintados, triplay, vidrio, aluminio, acero, láminas y muchos plásticos, para usarse en carrocerías de vehículos y más.

4843 CARTUCHO 300 ml GRIS 12 PIEZAS
4842 CARTUCHO 300 ml BLANCO 12 PIEZAS
4841 CARTUCHO 300 ml NEGRO 12 PIEZAS



PISTOLA TRASLÚCIDA AZUL PARA SALCHICHAS

Para instalaciones profesionales

Para salchichas de todo tipo, ideal para instaladores de cristales para autos.



CODIGO 4113 **CAPACIDAD** P/ SALCHICHA **COLOR** AZUL **Pzas. X CAJA** 1 PIEZA



CODIGO 2103 **CAPACIDAD** FRASCO CON GOTERO 3 Grs **Pzas. X CAJA** 60 PIEZAS

2120 FRASCO 20 Grs 42 PIEZAS
2145 FRASCO 454 Grs 1 PIEZAS

PRESTO SPEEDY

Pegamento instantáneo de alta tecnología

Ideal para pegar con rapidez todo tipo de materiales.

Pega en segundos superficies lisas y porosas. Pega: metales, hierro, loza, porcelana, cerámica, cuero, corcho, piel, papel, cartón, madera y algunos plásticos. Práctico dosificador.



SECADO RÁPIDO

Industrias Presto S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, fundada por el Ing. Salvador Ortiz Larios, dedicada a la fabricación de toda clase de pegamentos industriales, domésticos y selladores. En PRESTO buscamos sistemáticamente la mejora continua de toda la empresa, nuestro principal interés es lograr la entera satisfacción del consumidor a través de nuestra red de distribuidores. En Industrias Presto fabricamos y distribuimos una gran variedad de pegamentos y selladores de alta calidad, con una excelente presentación, precio competitivo y acorde al pulso del mercado, esforzándonos por ofrecer el mejor servicio. Como fruto de nuestra especial dedicación a la investigación de nuevas tecnologías y materiales, hemos desarrollado también pegamentos especiales para usos industriales, como los requeridos en las artes gráficas, pegado de etiquetas y cajas de cartón, la industria de la construcción, y otras especialidades más. En Industrias Presto creemos que...

Nuestra Fuerza está en la Unión.



OFICINAS GENERALES GUADALAJARA:

Av. Francia 1674
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jal., México
clientes@ipresto.net

Con gusto te atenderemos:
Tels: 33 3810 0621 3811 6161

3812 6514 3812 0094

3124 0450 3124 0451

33 1134 3179

PRESTO CENTER MONTERREY:

Av. Abraham Lincoln 4629
Col. San Francisco de Asís
C.P. 64170
Monterrey, Nuevo León
prestocentermty2@ipresto.net

81 3397 4110
Tels: 81 1356 7204

PRESTO CENTER GUADALAJARA:

Av. Washington 1766
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jal.
prestocentergdl@ipresto.net

33 1140 5098
Tels: 33 3812 2222

CDMX : Cedis

Calzada Legaria 159
Col. Torre Blanca C.P. 11280
Del.: Miguel Hidalgo
México, D.F.
prestocentertdf@ipresto.net

55 3901 4358
Tels: 55 5395 0036

PRESTO CENTER PUEBLA:

PLAZA COMERCIAL «ANAHUAC» LOC. 3
#5001, CARRETERA FEDERAL ATLIXCO,
COL. EMILIANO ZAPATA
C.P. 72824, CHOLULA, PUEBLA
prestopuebla@gmail.com

222 688 8470
Tels: 221 640 1414

PRESTO CENTER TOLUCA:

Toluca-Calzada al Pacífico km3.5
No. 8, Col. Calacmalacán,
C.P. 50265 Toluca, Edo. Méx.
prestocentertoluca@gmail.com

722 647 7047
Tels: 722 919 3378

PRESTO CENTER QUERÉTARO:

Av. Del Parque 122
Col. Conjunto Hab. Vista
Alegre 2a sección
C.P. 76074 Querétaro

442 1293 266
Tels: 442 222 6664

PRESTO CENTER ORIZABA:

Norte 22 335
Col. Emiliano Zapata
C.P. 94320
Orizaba, Veracruz
contacto@peseago.com.mx

272 205 6662
Tels: 272 205 6662

USOS MÚLTIPLES / AUTOMOTRIZ / COMPLEMENTOS

Página 13



VIDEO DE APLICACIÓN



APLICALO EN LA MEZCLA

IMPER FINAL



2 EN 1 RECUBRIMIENTO E IMPERMEABILIZANTE



BLANCO

Recubrimiento impermeabilizante cementoso formulado para aplicarse con llana, con acabado liso o texturizado. A la vez que recubre y decora, previene y elimina la humedad. Recubre la mayoría de los materiales de construcción así como paneles de espuma de poliuretano y de poliestireno. Es más económico que enjarrar y pintar. Ideal para la restauración de muros afectados por salitre.

0870 SACO 25 kg

1 Pzas.

VIDEO DE APLICACIÓN



APLICALO EN LA MEZCLA



MORTERO



MORTERO DE REPARACIÓN FIBRATADO



Producto reforzado para la reparación y parchado de pisos y muros. No se agrieta ni se contrae y es impermeable al agua, por lo que es ideal para la restauración de zonas húmedas. Puede usarse sobre todos los materiales comunes de construcción. Previene el salitre.

0830 TARRO 800 g

12 Pzas.

0831 CUBETA 3 kg

1 Pzas.

0832 SACO 25 kg

1 Pzas.



VIDEO DE APLICACIÓN



APLICALO EN LA MEZCLA

IMPER



HIDRÁULICO CEMENTOSO



Impermeabilizante cementoso para la prevención y tratamiento de humedades crónicas, inclusive bajo el manto freático. Evita el paso del agua y permite la transpiración de las superficies. Puede usarse sobre la mayoría de materiales de construcción. Es la solución de impermeabilización para cimentaciones, castillos, dals de desplante, alibes, estanques, jardinerías, etc. Previene el salitre.

0860 TARRO 800 g GRIS

12 Pzas.

0876 TARRO 800 g BLANCO

12 Pzas.

0861 CUBETA 3 kg GRIS

1 Pzas.

0877 CUBETA 3 kg BLANCO

1 Pzas.

0862 SACO 25 kg GRIS

1 Pzas.

0875 SACO 25 kg BLANCO

1 Pzas.




IMPER Elástico



HIDRÁULICO CEMENTOSO DE 2 COMPONENTES



Impermeabilizante altamente flexible de dos componentes: una base cementosa y otra de resinas. Evita el paso del agua pero deja transpirar las superficies.

Su gran flexibilidad permite puentear las grietas formadas por dilataciones y contracciones en las azoteas. Previene el salitre, puede estar en contacto permanente con el agua. Fácil de preparar y aplicar en el sitio.

0856 KIT CON:

GARRAFA

10 kg

SACO

20 kg

1 Pzas.




ADITIVO CRISTALIZADOR



IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZADOR DE CONCRETOS



Es un aditivo cementoso formulado para mejorar la impermeabilidad de los concretos sobre los que se añade. Los principios activos que contiene dan lugar a una reacción catalítica en los poros de la estructura sellándolos frente al paso del agua.

0838 SACO 25 kg

1 Pzas.



IMPER CONCRETO



IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGANTE PARA CONCRETO



Impermeabilizante hidráulico de base cementosa y de un solo componente, diseñado para penetrar y sellar la red capilar de concreto mediante reacciones químicas que conducen a la formación de cristales insolubles.

0854 SACO 25 kg

0855 CUBETA 5 kg

1 Pzas.



PINTURA MINERAL



RECUBRIMIENTO A PRUEBA DE HUMEDAD




Pintura formulada a base de silicatos, muy superior a las convencionales. Protege los muros con un acabado mineral mate. Permite que las fachadas transpiren, a la vez que impide el paso del agua líquida. No es atacada por hongos, moho, algas, etc. Décadas de duración, alta resistencia al ensuciamiento.

0851 CUBETA 25 kg

1 Pzas.

0850 CUBETA 5 kg

1 Pzas.



PRIMER



PRIMARIO SELLADOR PARA PINTURA MINERAL



Producto diseñado para preparar y sellar las superficies antes de pintarlas, regulando la absorción de pintura.

Ideal para áreas que van a ser pintadas con Hidrolock Pintura Mineral. No es atacada por hongos y algas.

0866 CUBETA 18 kg

1 Pzas.

0865 CUBETA 4 kg

1 Pzas.



REPELENTE



PROTECTOR CONTRA EL AGUA EN PIEDRA Y CANTERA



Producto de penetración profunda en concreto, ladrillo, piedra y cantera. Brinda una repelencia de agua duradera, sin afectar la transpiración ni el aspecto natural de los materiales. Mínimo 10 años de duración.

0823 LATA 19 l TRANSP.

1 Pzas.

0824 LATA 19 l NEGRO

1 Pzas.

0819 LATA 19 l SATINADO

1 Pzas.

0826 LATA 4 l TRANSP.

4 Pzas.

0827 LATA 4 l NEGRO

4 Pzas.

0821 LATA 4 l SATINADO

4 Pzas.

0825 LATA 1 l TRANSP.


12 Pzas.

0828 LATA 1 l NEGRO

12 Pzas.

0829 LATA 1 l SATINADO

12 Pzas.



ANTISALITRE



BARRERA PERMANENTE CONTRA LA HUMEDAD




VIDEO DE APLICACIÓN

Producto ecológico y listo para usarse. Se inyecta en los muros con salitre para formar una barrera contra la humedad que sube desde el subsuelo. Solución definitiva, aplicación sencilla y económica.

0880 CARTUCHO 300 ml

12 Pzas.



SELLAFUGAS



MORTERO INSTANTÁNEO REPARADOR DE FUGAS DE AGUA



Mortero de fraguado inmediato especialmente formulado para taponar o sellar vías de agua contra presión. Sella fugas en tinacos de asbesto, presas y depósitos de concreto y donde se quiera evitar la presencia del agua. Fraguado total en 1 a 3 minutos, incluso bajo el agua.

0835 TARRO 800 g

12 Pzas.



BANDA INTEGRAL



BANDA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHERIBLE




Banda impermeabilizante autoadherible de butilo en frío que puede estirarse y contraerse sin rompimiento. Ideal para impermeabilizar la unión entre piso y muro de duchas, saunas, balcones y otras zonas húmedas. Su cara de tela no tejida permite pegar piso y azulejo encima.

0885 ROLLO 10 m. x 10 cm

3 Pzas.



VIDEO DE APLICACIÓN




IMPER PU TRANSPARENTE

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE DE PU

Impermeabilizante de poliuretano transparente, mate y brillante, de acabado resistente al tránsito de personas y vehículos. Su película es incolora, dura y tenaz, con muy buena resistencia al desgaste. Evita el ensuciamiento y permite una fácil limpieza de las superficies tratadas.

0879 KIT TRANSPARENTE TARRO DE 1.33 kg CUBETA DE 267 kg	0878 KIT MATE TARRO DE 1.33 kg CUBETA DE 267 kg
--	--



PRIMER PU TRANSPARENTE

PRIMARIO SELLADOR PARA PU TRANSPARENTE

Primario sellador para materiales porosos que van a ser protegidos con pinturas, impermeabilizantes o antigrafitis. Debido a su composición, las superficies no se oscurecen cuando se les aplica Impermeabilizante PU.

0896 GARRAFA DE 3.785 l 0897 GARRAFA DE 19 l	1 Pzas.
---	---------

ADITIVO ACRILICO

Promueve la adhesión y dureza de mezclas a base de Cemento

Promueve la adhesión y la dureza de las mezclas a base de cemento como: morteros, enjarres, estucos, pegazulejo, etc. Mejora el desempeño de Hidrolock Imper, Imper Final e Hidrolock Mortero. Excelente para pegar concreto nuevo a viejo.

0810 FRASCO 1 l	12 Pzas.
0811 GARRAFA 3.785 l	4 Pzas.
0812 GARRAFA 19 l	1 Pzas.



APLICALO EN LA MEZCLA

APLICALO EN LA MEZCLA

APLICALO EN LA MEZCLA

OFICINAS GENERALES GUADALAJARA:

Av. Francia 1674
Col. Moderna C.P. 44190
Guadalajara, Jal., México

Con gusto te atenderemos:


33 3810 0621 3811 6161

3812 6514 3812 0094

3124 0450 3124 0451

33 1134 3179

clientes@ipresto.net
www.ipresto.net
www.hidrolock.com.mx



LIMPIADOR MULTIUSOS

LIBRE DE SOLVENTES CLORADOS NO DAÑA LA PIEL

REMUEVE SUCIEDADES, RESIDUOS Y MANCHAS EN LA MAYORÍA DE LOS MATERIALES

Poderoso limpiador multiusos para remover adhesivos, grasas y contaminantes de forma rápida y sencilla sin dañar las superficies ni la piel. No contiene solventes clorados, ácidos ni soluciones alcalinas. Elimina fácilmente las manchas más difíciles sin dejar rastro.

0795 BOTE 500 ml	25 Pzas.
------------------	----------